

ECOFIRE TRACY 12 kW

POÊLES À PELLETS CANALISABLE



Caractéristiques et équipement standard:

- *canalisation extérieure de l'air comburent;*
- *structure en acier laqué avec dessus et côtés en céramique;*
- *façade, paroi intérieure et brasero en fonte très épaisse;*

- vitre en verre vitrocéramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	54 x 51 x 114 cm - Poids: 132 kg
Puissance max d'entrée	14,14 (Kw) - 12200 (Kcal/h)
Rendement à puissance nominale	85,2 %
Rendement à puissance partiellet	91,2 %
Puissance nominale	12,05 (Kw) - 10400 (Kcal/h)
Puissance partielle	3,12 (Kw) - 2700 (Kcal/h)
Capacité réservoir d'alimentation	23 (kg)
Consommation horaire pellets	0,7 (kg/h) - 2,88 (kg/h)
Autonomie de fonctionnement max	33 h
Raccord fumées	ø cm 8


ÉQUIPEMENTS STANDARD



VERSION

 ECOFIRE TRACY 12 KW JAUNE SAHARA

 ECOFIRE TRACY 12 KW ROUGE BORDEAUX



 ECOFIRE TRACY 12 KW BEIGE

 ECOFIRE TRACY 12 KW NOIR

ACCESSOIRES

[GSM CONTROL \(B\)](#)

TÉLÉCHARGEMENT

-  NOTICE D'INSTALLATION
-  MANUEL DU PRODUIT



LES PALAZZETTI
GROUPE

Palazzetti Lelio Spa
Via Roveredo, 103 - 33080
Porcia (PN)

