

# ECOFIRE CINDY 11 kW

## POÊLES À PELLETS CANALISÉ



**PALAZZETTI**



### *Caractéristiques et équipement standard:*

- *structure en matériau réfractaire de haute qualité revêtue en céramique;*
- *embase fournie en ciment fourni personnalisable;*

- porte, foyer et brasero en fonte très épaisse;
- vitre en verre vitrocéramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- canalisé pour pouvoir acheminer l'air chaud dans d'autres pièces.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


<b>Dimensions</b>	82.0 x 67.0 x 133.0 cm - Poids: 260 kg
<b>Puissance max d'entrée</b>	12,87 (Kw) - 11100 (Kcal/h)
<b>Rendement à puissance nominale</b>	84,9 %
<b>Rendement à puissance partiellet</b>	90,4 %
<b>Puissance nominale</b>	10,93 (Kw) - 9400 (Kcal/h)
<b>Puissance partielle</b>	4,13 (Kw) - 3600 (Kcal/h)
<b>Capacité réservoir d'alimentation</b>	20 (kg)
<b>Consommation horaire pellets</b>	0,977 (kg/h) - 2,75 (kg/h)
<b>Autonomie de fonctionnement max</b>	21 h

## ÉQUIPEMENTS STANDARD



## VERSION

 ECOFIRE CINDY 11 kW BEIGE/BORDEAUX


 ECOFIRE CINDY 11 kW BEIGE/COTTO


## ACCESSOIRES

[GSM CONTROL \(A\)](#)

[TÉLÉCOMMANDE \(B\)](#)

## TÉLÉCHARGEMENT

 [NOTICE D'INSTALLATION](#)



LES PALAZZETTI  
GROUPE

Palazzetti Lelio Spa  
Via Roveredo, 103 - 33080  
Porcia (PN)

